

◆次の登録証を例としOutlook 2007のメール設定を行っていきます。

※本マニュアルで使用するアカウントやパスワード等は架空のものとなっております。


但し、受信メールサーバー及び送信メールサーバー、SMTP-AUTHポート番号の項目については全て同一のものを使用しています。

〒000-0000 ○○県○○市○○町 ××-××-××○○コーポ 101号室	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">発行日</td> <td style="padding: 2px;">2010年4月21日</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">お客様番号</td> <td style="padding: 2px;">000000019</td> </tr> </table>	発行日	2010年4月21日	お客様番号	000000019																						
発行日	2010年4月21日																										
お客様番号	000000019																										
設定 例太郎 様																											
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-bottom: 5px;"><b>登録証</b></div> <p style="font-size: small; margin-top: 5px;">この度は、インターネットNeoへご加入いただき、誠にありがとうございます。 以下の通り、設定内容をお知らせいたします。なお、この書類を大切に保管されますようお願いいたします。 ※パスワードは暗証番号にあたるものです。盗難・紛失されることのないよう、管理には十分ご注意ください。 登録証の再発行は、別途1,050円（税込）が必要です。 申込から3ヶ月間は解約できませんので、ご了承下さい。</p>																											
<div style="border-bottom: 2px solid black; margin-bottom: 5px;"><b>登録情報</b></div> <div style="border-bottom: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%; padding: 2px;">■ご契約情報</td> <td style="padding: 2px;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 2px;">■ご利用開始日</td> <td style="padding: 2px;">2008/12/18</td> <td style="width: 50%; padding: 2px;">■ご請求開始日</td> <td style="padding: 2px;">2108/12/31</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">■ご契約内容</td> <td colspan="3" style="padding: 2px;">メールアカウント</td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </div> <div style="border-bottom: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%; padding: 2px;">■設定情報</td> <td style="padding: 2px;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; padding: 2px;">■メールアドレス</td> <td style="padding: 2px;">abcd @it-neo.jp</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">■受信メールアカウント</td> <td style="padding: 2px;">kj8sdfg <small>読み：[ケイ・ジェイ・ハチ・エス・ディー・エフ・ジー]</small></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">■送信メールアカウント</td> <td style="padding: 2px;">kj8sdfg @it-neo.jp <small>読み：[ケイ・ジェイ・ハチ・エス・ディー・エフ・ジー・アットマーク・アイ・ディー・ハイフン・エヌ・イー・オー・ドット・ジェイ・ビー]</small></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">■送受信パスワード</td> <td style="padding: 2px;">tkNbwZd <small>読み：[ディー・ケイ・エヌ・ビー・ダブリュウ・ゼット・ディー]</small></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">■受信メールサーバ (POPサーバ)</td> <td style="padding: 2px;">pop.it-neo.jp</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">■送信メールサーバ (SMTPサーバ)</td> <td style="padding: 2px;">smtp.it-neo.jp</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">■SMTP-AUTH ポート番号</td> <td style="padding: 2px;">587</td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </div> <p style="font-size: x-small; margin-top: 10px;">書体見本（この書類のアカウント、パスワードは、以下の書体を使用して作成しています。） 数字：0123456789 アルファベット：abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</p>		■ご契約情報	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 2px;">■ご利用開始日</td> <td style="padding: 2px;">2008/12/18</td> <td style="width: 50%; padding: 2px;">■ご請求開始日</td> <td style="padding: 2px;">2108/12/31</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">■ご契約内容</td> <td colspan="3" style="padding: 2px;">メールアカウント</td> </tr> </table>	■ご利用開始日	2008/12/18	■ご請求開始日	2108/12/31	■ご契約内容	メールアカウント			■設定情報	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; padding: 2px;">■メールアドレス</td> <td style="padding: 2px;">abcd @it-neo.jp</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">■受信メールアカウント</td> <td style="padding: 2px;">kj8sdfg <small>読み：[ケイ・ジェイ・ハチ・エス・ディー・エフ・ジー]</small></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">■送信メールアカウント</td> <td style="padding: 2px;">kj8sdfg @it-neo.jp <small>読み：[ケイ・ジェイ・ハチ・エス・ディー・エフ・ジー・アットマーク・アイ・ディー・ハイフン・エヌ・イー・オー・ドット・ジェイ・ビー]</small></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">■送受信パスワード</td> <td style="padding: 2px;">tkNbwZd <small>読み：[ディー・ケイ・エヌ・ビー・ダブリュウ・ゼット・ディー]</small></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">■受信メールサーバ (POPサーバ)</td> <td style="padding: 2px;">pop.it-neo.jp</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">■送信メールサーバ (SMTPサーバ)</td> <td style="padding: 2px;">smtp.it-neo.jp</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">■SMTP-AUTH ポート番号</td> <td style="padding: 2px;">587</td> </tr> </table>	■メールアドレス	abcd @it-neo.jp	■受信メールアカウント	kj8sdfg <small>読み：[ケイ・ジェイ・ハチ・エス・ディー・エフ・ジー]</small>	■送信メールアカウント	kj8sdfg @it-neo.jp <small>読み：[ケイ・ジェイ・ハチ・エス・ディー・エフ・ジー・アットマーク・アイ・ディー・ハイフン・エヌ・イー・オー・ドット・ジェイ・ビー]</small>	■送受信パスワード	tkNbwZd <small>読み：[ディー・ケイ・エヌ・ビー・ダブリュウ・ゼット・ディー]</small>	■受信メールサーバ (POPサーバ)	pop.it-neo.jp	■送信メールサーバ (SMTPサーバ)	smtp.it-neo.jp	■SMTP-AUTH ポート番号	587
■ご契約情報	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 2px;">■ご利用開始日</td> <td style="padding: 2px;">2008/12/18</td> <td style="width: 50%; padding: 2px;">■ご請求開始日</td> <td style="padding: 2px;">2108/12/31</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">■ご契約内容</td> <td colspan="3" style="padding: 2px;">メールアカウント</td> </tr> </table>	■ご利用開始日	2008/12/18	■ご請求開始日	2108/12/31	■ご契約内容	メールアカウント																				
■ご利用開始日	2008/12/18	■ご請求開始日	2108/12/31																								
■ご契約内容	メールアカウント																										
■設定情報	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; padding: 2px;">■メールアドレス</td> <td style="padding: 2px;">abcd @it-neo.jp</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">■受信メールアカウント</td> <td style="padding: 2px;">kj8sdfg <small>読み：[ケイ・ジェイ・ハチ・エス・ディー・エフ・ジー]</small></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">■送信メールアカウント</td> <td style="padding: 2px;">kj8sdfg @it-neo.jp <small>読み：[ケイ・ジェイ・ハチ・エス・ディー・エフ・ジー・アットマーク・アイ・ディー・ハイフン・エヌ・イー・オー・ドット・ジェイ・ビー]</small></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">■送受信パスワード</td> <td style="padding: 2px;">tkNbwZd <small>読み：[ディー・ケイ・エヌ・ビー・ダブリュウ・ゼット・ディー]</small></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">■受信メールサーバ (POPサーバ)</td> <td style="padding: 2px;">pop.it-neo.jp</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">■送信メールサーバ (SMTPサーバ)</td> <td style="padding: 2px;">smtp.it-neo.jp</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">■SMTP-AUTH ポート番号</td> <td style="padding: 2px;">587</td> </tr> </table>	■メールアドレス	abcd @it-neo.jp	■受信メールアカウント	kj8sdfg <small>読み：[ケイ・ジェイ・ハチ・エス・ディー・エフ・ジー]</small>	■送信メールアカウント	kj8sdfg @it-neo.jp <small>読み：[ケイ・ジェイ・ハチ・エス・ディー・エフ・ジー・アットマーク・アイ・ディー・ハイフン・エヌ・イー・オー・ドット・ジェイ・ビー]</small>	■送受信パスワード	tkNbwZd <small>読み：[ディー・ケイ・エヌ・ビー・ダブリュウ・ゼット・ディー]</small>	■受信メールサーバ (POPサーバ)	pop.it-neo.jp	■送信メールサーバ (SMTPサーバ)	smtp.it-neo.jp	■SMTP-AUTH ポート番号	587												
■メールアドレス	abcd @it-neo.jp																										
■受信メールアカウント	kj8sdfg <small>読み：[ケイ・ジェイ・ハチ・エス・ディー・エフ・ジー]</small>																										
■送信メールアカウント	kj8sdfg @it-neo.jp <small>読み：[ケイ・ジェイ・ハチ・エス・ディー・エフ・ジー・アットマーク・アイ・ディー・ハイフン・エヌ・イー・オー・ドット・ジェイ・ビー]</small>																										
■送受信パスワード	tkNbwZd <small>読み：[ディー・ケイ・エヌ・ビー・ダブリュウ・ゼット・ディー]</small>																										
■受信メールサーバ (POPサーバ)	pop.it-neo.jp																										
■送信メールサーバ (SMTPサーバ)	smtp.it-neo.jp																										
■SMTP-AUTH ポート番号	587																										


**入力上の注意**

- ・パスワードやアカウント、ID等は英数半角で入力してください。
- ・また大文字や小文字の区別もあるので、登録証をよく確認してください。

- 1 【次へ】ボタンをクリックします。




- 2 【はい】にチェックを入れ、【次へ】ボタンをクリックします。




[マニュアルの共通設定へ▶](#)


- 1 Outlook 2007を起動し、メニューバーの【ツール】から【オプション】をクリックします。



- 2 【はい】にチェックを入れ、【次へ】ボタンをクリックします。



- 3 この画面が表示されたら、【新規】ボタンをクリックします。



- 4 【インターネット電子メール(1)】にチェックを入れ、【次へ】をクリックします。



マニュアルの共通設定へ▶

- 1 入力欄は無視をして、下部にチェックを入れ【次へ】ボタンをクリックします。

- 2 【インターネット電子メール(I)】にチェックを入れ、【次へ】をクリックします。

- 3 登録証を確認しながらそれぞれの項目を入力し、完了したら【詳細設定】をクリックします。

新しい電子メール アカウントの追加

インターネット電子メール設定  
電子メール アカウントを使用するには、以下の項目をすべて設定してください。

**ユーザー情報**  
名前(Y): 設定 例太郎  
電子メール アドレス(E): abcd@it-neo.jp

**サーバー情報**  
アカウントの種類(A): POP3  
受信メール サーバー(O): pop.it-neo.jp  
送信メール サーバー (SMTP)(Q): smtp.it-neo.jp

**メール サーバーへのログイン情報**  
アカウント名(U): kjh8sdfg  
パスワード(P): \*\*\*\*\*  
 パスワードを保存する(R)

メール サーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェック ボックスをオンにしてください(Q)

**アカウント設定のテスト**  
この画面内に情報を入力したら、アカウントのテストを行うことをお勧めします。テストを実行するには [アカウント設定のテスト] をクリックします (ネットワークに接続されている必要があります)。  
アカウント設定のテスト(T)

詳細設定(M)...

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

【名前(Y)】メール送信の際、相手側に表示される名前です。

【サーバー情報】この3項目は、本マニュアルと全く同じ設定でOKです。

【ログイン情報】登録証より受信メールアカウントと送受信パスワードを入力してください。

- 4 下の図の通りチェックを入れ、【アカウント名】に登録証にある送信メールアカウントを、【パスワード】に送受信パスワードを入力します。(【OK】ボタンをクリックせず次の項目へ)

インターネット電子メール設定

全般 送信サーバー 接続 詳細設定

送信サーバー (SMTP) は認証が必要(Q)

受信メール サーバーと同じ設定を使用する(U)

次のアカウントとパスワードでログインする(L)


アカウント名(N): kjh8sdfg@it-neo.jp  
パスワード(P): \*\*\*\*\*  
 パスワードを保存する(R)

セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応(Q)


メールを送信する前に受信メール サーバーにログインする(O)


OK キャンセル

- 5 【詳細設定】タブを開き、【サーバーのポート番号】の【送信サーバー (SMTP)】を587に設定し【OK】ボタンをクリックします。※通常、送信メール (SMTP) のポート設定部分は25となっています。



- 6 【アカウント設定のテスト】ボタンをクリックし、完了したら【次へ】をクリックします。





### 接続の確認

上記のような画面が表示されれば接続は成功です。また、エラーが表示される場合や連続してアカウントやパスワードを求められる場合設定が間違っている可能性があるため、もう1度最初から確認してください。

**7** 最後に【OK】をクリックしてください。



以上で設定は完了となります。